




RENOLIT ALKORPLAN

INSPIRING
POOL
SURFACES

The Art of Pool

RENOLIT ALKORPLAN

INSPIRING POOL SURFACES

A SOLID BRAND YOU CAN TRUST

RENOLIT SE is a German company and a leading manufacturer of highperformance PVC products for a widerange of industries. Founded in 1946, the company has expanded globally and today has operations in more than 30 countries.

UNA MARCA SÓLIDA, EN LA QUE PUEDES CONFIAR

RENOLIT es una empresa alemana líder en la producción de láminas de plástico y productos compuestos de alta calidad. Fundada en 1946, la empresa se ha expandido a nivel mundial y hoy en día tiene presencia en más de 30 países en todo el mundo.



INDEX ÍNDICE

ABOUT US / SOBRE NOSOTROS 04

WATERTONE 10

IN THE POOL

COLLECTIONS 12

TOUCH 16

VOGUE 60

CERAMICS EVOLVE 90

RELIEF 98

ALIVE 116

KOLOS 134

2000 138

3000 156

NATURAL POOL 160

AROUND THE POOL

DECKING 162

POOL MAINTENANCE
/ MANTENIMIENTO DE PISCINA 173

BUTT WELDING
/ SOLDADURA TESTA 174

PERSONALIZE YOUR IDEAL POOL
/ PERSONALIZA TU PISCINA IDEAL 176

POOL RENOVATION
/ RENOVACIÓN DE PISCINA 177

ABOUT US SOBRE NOSOTROS

RENOLIT ALKORPLAN


INSPIRING POOL SURFACES


RENOLIT ALKORPLAN is the company's brand that designs and produces reinforced PVC membranes for waterproofing swimming pools, decks and surrounding areas.

RENOLIT ALKORPLAN is a brand you can trust that provides high-quality, durable and proven solutions for your aquatic needs.

RENOLIT ALKORPLAN es una de las marcas líderes de la empresa y se especializa en la fabricación de láminas de PVC de alta calidad y diseño vanguardista para la impermeabilización de piscinas y otros espacios acuáticos.

Con la marca RENOLIT ALKORPLAN, puedes estar seguro de estar invirtiendo en una solución de acabados para superficies de alta calidad y durabilidad.





**RENOLIT ALKORPLAN PVC
REINFORCED MEMBRANE IS A
DECORATIVE WATERPROOFING
SOLUTION FOR SWIMMING POOLS.**

**LA MEMBRANA ARMADA RENOLIT
ALKORPLAN ES LA MEJOR SOLUCIÓN
PARA IMPERMEABILIZAR TU PISCINA.**

WHAT IS A PVC REINFORCED MEMBRANE?

The RENOLIT ALKORPLAN PVC reinforced membrane is made of:
2 flexible sheets of plasticized polyvinyl chloride (PVC-P), that
ensure total, guaranteed and durable watertightness.

These 2 sheets have a polyester mesh inside, which gives the
whole a great mechanical resistance and durability, without
losing the elasticity and flexibility necessary to adapt to any
shape or corner of the pool.

¿CÓMO SON NUESTRAS MEMBRANAS?

La membrana armada RENOLIT ALKORPLAN está compuesta por:
2 láminas flexibles de policloruro de vinilo plastificado (PVC-P), que
proporcionan estanqueidad total, garantizada y duradera.

Esas 2 láminas poseen en su interior una malla de poliéster, que es la
que proporciona al conjunto gran resistencia mecánica y durabilidad,
sin hacer perder la elasticidad y flexibilidad, necesaria para adaptarse
a cualquier forma o esquina que tenga la piscina.

ADVANTAGES

VENTAJAS



PVC REINFORCED MEMBRANES ADVANTAGES:

- Guaranty of watertightness.
- Clean installation, with no noise and in half the time it takes to install other liners.
- It can be installed on any surface.
- It requires practically no maintenance.
- No matter the size and shape of the pool.
- Unique inspiring designs to have a dream pool.

VENTAJAS MEMBRANA ARMADA:

- Garantía de estanqueidad para piscinas sin pérdidas de agua.
- Instalación limpia y sin ruidos. Y en la mitad de tiempo que otros revestimientos.
- Se instala sobre cualquier superficie.
- Fácil mantenimiento.
- No importa ni el tamaño ni la forma de la piscina.
- Diseños únicos e inspiradores para tener la piscina de tus sueños.

LARGE POOLS OR TINY POOLS

Many hotel pools, olympic pools or aquatic park pools in Europe have RENOLIT ALKORPLAN membranes installed in them.

PISCINAS DE GRAN TAMAÑO O PISCINAS MINÚSCULAS

Muchas piscinas de hoteles, piscinas olímpicas o parques acuáticos de toda Europa están revestidas con RENOLIT ALKORPLAN.



GUARANTEE GARANTÍAS

RENOLIT ALKORPLAN

RENOLIT ALKORPLAN is the only PVC reinforced membrane that can guarantee the watertightness of your pool, regardless of its location. Compatible with almost any material.
The perfect solution for rooftop pools, basement pools or any place where there are cracks or micro pores that could cause dampness, water leaks or flooding.

RENOLIT ALKORPLAN es el único revestimiento que puede garantizar la impermeabilización de tu piscina, independientemente de su ubicación.
Es el revestimiento perfecto si tu piscina se encuentra en un ático, sótano o en cualquier lugar donde una fisura o microporo pueda provocar humedades, fugas de agua o incluso inundaciones.

10
YEARS / AÑOS
WATERTIGHTNESS GUARANTEE
GARANTÍA DE ESTANQUEIDAD

RELIEF
Collection
ALIVE
Collection
2000
Collection

NATURAL POOL
Collection
3000
Collection

DECKING
SOLID Collection

*Consultar condiciones especiales para
Instaladores Certificados en España.

15
YEARS / AÑOS
WATERTIGHTNESS GUARANTEE
GARANTÍA DE ESTANQUEIDAD

TOUCH
Collection
VOGUE
Collection

CERAMICS EVOLVE
Collection

20
YEARS / AÑOS
WATERTIGHTNESS GUARANTEE
GARANTÍA DE ESTANQUEIDAD

KOLOS
Collection

ATTENTION
RENOLIT ALKORPLAN
is marked on the reverse side.

¡RECHAZA IMITACIONES!
RENOLIT ALKORPLAN viene
marcado en el dorso



ALIVE Collection. Bhumi

Enjoy Your Pool In Peace, Without Worrying about Leaks.

Disfruta de tu piscina, sin preocupaciones por las fugas.

EASY AND FAST!

Renovate your pool with RENOLIT ALKORPLAN reinforced membrane.

¡FÁCIL Y RÁPIDO!

Renueva tu piscina con membrana armada RENOLIT ALKORPLAN.

ONLY / SOLO

4

DAYS / DÍAS

POOL / PISCINA
10x5m

FAST RENOVATION
RENOVACIÓN RÁPIDA

ONLY / SOLO

7

DAYS / DÍAS

POOL / PISCINA
15x12.5m

FAST RENOVATION
RENOVACIÓN RÁPIDA

RENOLIT
ALKORPLAN

WATERTONE: SPLASH YOUR POOL

ENHANCING PERSONALIZED SOLUTIONS

WATERTONE offers a diverse palette of water tones, allowing for the creation of tailored solutions to clients' preferences. It is a colour guide to help you choose the RENOLIT ALKORPLAN membrane that best reflect your own style.

We have identified exclusive RENOLIT ALKORPLAN watertones by analysing hundreds of pools installed considering multiple variables such as the light intensity, pool depth and sun exposure.

MEJORA LAS SOLUCIONES PERSONALIZADAS

WATERTONE ofrece una variada paleta de tonos de agua, permitiendo la creación de soluciones a medida de las preferencias de los propietarios de piscina. Se trata de una guía de colores para ayudarle a elegir la membrana RENOLIT ALKORPLAN que mejor refleje su propio estilo.

Hemos identificado los tonos de agua exclusivos de RENOLIT ALKORPLAN tras analizar cientos de piscinas instaladas teniendo en cuenta múltiples variables, como la intensidad de la luz, la profundidad de la piscina y la exposición al sol.



Simplifying Decision Making

Simplifica
la toma de decisiones



More info



Más info



Dark Blue




Blue



Light Blue









Turquoise



IN THE POOL

**RENOLIT ALKORPLAN
COLLECTIONS**



IN THE POOL

TOUCH
Collection

2mm

35°C

ELEGANCE	PRESTIGE	ORIGIN	VANITY	RELAX	SUBLIME	AUTHENTIC

VOGUE
Collection

2mm

35°C

URBAN	LEGACY	TROPICAL	SUMMER	VINTAGE	NORDIC

NEW CERAMICS
EVOLVE
Collection

2mm

35°C

ASHEN	VERDANT	DUNE

RELIEF
Collection

1.8mm

BLACK	DARK GREY	LIGHT GREY	CARIBBEAN GREEN	ADRIATIC BLUE	LIGHT BLUE	SAND	WHITE

2000
Collection

1.5mm

BLACK	DARK GREY	LIGHT GREY	CARIBBEAN GREEN	ADRIATIC BLUE	LIGHT BLUE	SAND	WHITE

ALIVE
Collection

CHANDRA
 PRANA
 DHYANA
 BHUMI

KOLOS
Collection

DELOS
 ZEPHIR

3000
Collection

PERSIA BLUE
 PERSIA SAND
 BYSANCE BLUE
 MARBLE
 CARRARA

NATURAL POOL
Collection

BLACK
 DARK GREY
 LIGHT GREY
 GREEN NATURE

AROUND THE POOL

DECKING
SOLID Collection

GREY
 LIGHT GREY
 SAND

Technical specifications



Thickness



Pendulum Test
Class 3 (>45°)
UNE-EN 16165 C



Slip Resistance
Class C (≥24°)
DIN-EN 16165 A



Coefficient of
friction ANSI
A326.3 (≥0,42)



Slipperiness
Certificate
EN 14041



Fire Resistant
Class BFSL1



Security
EN71-3



Water Max
Temperature



Slip Resistance
DIN EN
16165:2021-B



EN14041:2018

TOUCH



Collection

Feel the nature

The OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) estimates that by 2050, 70% of the population will live in cities, distancing people from nature. It is proven that contact with the natural environment is essential for our health. TOUCH Collection aims to reconnect people with nature by creating peaceful oasis that enhances our quality of life and promotes personal well-being.

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) estima que para 2050, el 70% de la población vivirá en ciudades, alejando a las personas de la naturaleza. Está comprobado que el contacto con el entorno natural es esencial para nuestra salud.

La colección TOUCH tiene como objetivo reconectar a las personas con la naturaleza creando oasis de paz que mejoren nuestra calidad de vida y promuevan el bienestar personal.



35°C

Water Max
Temperature

Guarantee
15
Years

Watertightness
Estanqueidad

Guarantee
3
Years

Anti-stain
Anti-Manchas

RecyClass
17%
**RECYCLED
PLASTIC**



ELEGANCE

TOUCH Collection

Slate rock elegance for minimalist retreats.

Elegancia de la pizarra para espacios minimalistas.

WATERTONE Guide: Dark Blue



Thickness
Espesor

Technical specifications
Especificaciones técnicas



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C



Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3




Security
Seguridad













PRESTIGE

TOUCH Collection

Subtle grey stone for a touch of enduring sophistication.

Sutil piedra gris para un toque de sofisticación duradera.

WATERTONE Guide: Dark Blue



Thickness
Espesor

Technical specifications
Especificaciones técnicas



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C



Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3




Security
Seguridad

100% SAFE













ORIGIN

TOUCH Collection

The strength of an unbreakable bond with nature.

La fuerza de un vínculo inquebrantable con la naturaleza.

WATERTONE Guide: Light Blue



Thickness
Espesor

Technical specifications
Especificaciones técnicas



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C



Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3



Security
Seguridad













VANITY

TOUCH Collection

Luxury that awakens the senses.

Un lujo que despierta los sentidos.

WATERTONE Guide: Light Blue



Thickness
Espesor

Technical specifications
Especificaciones técnicas



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C



Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3





Security
Seguridad













RELAX

TOUCH Collection

Turquoise reflections that envelop you in the serenity of the Caribbean.

Reflejos turquesa que te envuelven en la serenidad del Caribe.

WATERTONE Guide: Turquoise



Thickness
Espesor

Technical specifications
Especificaciones técnicas



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C



Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3



Security
Seguridad













SUBLIME

TOUCH Collection

Exquisite travertine marble with warm, natural tones.

Exquisito mármol travertino de tonos cálidos y naturales.

WATERTONE Guide: Turquoise



Thickness
Espesor

Technical specifications
Especificaciones técnicas



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C



Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3




Security
Seguridad

100% SAFE













AUTHENTIC

TOUCH Collection

Rocky textures that capture nature's essence.

Texturas rocosas que capturan la esencia de la naturaleza.

WATERTONE Guide: Turquoise



Thickness
Espesor

Technical specifications
Especificaciones técnicas



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C



Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3




Security
Seguridad














VOGUE

Collection

Reflect your identity

RENOLIT ALKORPLAN'S VOGUE collection is meant to be a vehicle of expression, an element of our identity, a statement of who we are and who we want to be, an attribute that can evolve and, like water, change.

La colección VOGUE de RENOLIT ALKORPLAN está pensada para ser un vehículo de expresión, un elemento de nuestra identidad, una declaración de quiénes somos y de quiénes queremos ser, un atributo que puede evolucionar y, como el agua, cambiar.



Water Max
Temperature



Watertightness
Estanqueidad



Anti-stain
Anti-Manchas





URBAN

VOGUE Collection

Minimalist expression of elegance and dynamism.

Expresión minimalista de elegancia y dinamismo.

WATERTONE Guide: Dark Blue



Thickness
Espesor

Technical specifications
Especificaciones técnicas



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C



Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3



Security
Seguridad

100% SAFE













LEGACY

VOGUE Collection

The mark of experience and wisdom.

La huella de la experiencia y la sabiduría.

WATERTONE Guide: Turquoise



Thickness
Espesor



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C




Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3



Security
Seguridad

Technical specifications
Especificaciones técnicas





TROPICAL

VOGUE Collection

For nomadic, curious, and adventurous spirits.

Para espíritus nómadas, curiosos y aventureros.

WATERTONE Guide: Turquoise



Thickness
Espesor

Technical specifications
Especificaciones técnicas



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C




Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3




Security
Seguridad

100% SAFE














SUMMER

VOGUE Collection

Light and vitality for vibrant and authentic individuals.

Luz y vitalidad para personas vibrantes y auténticas.

WATERTONE Guide: Blue



Thickness
Espesor

Technical specifications
Especificaciones técnicas



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C



Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3





Security
Seguridad













VINTAGE

VOGUE Collection

The essence of the classic and distinction.

La esencia de lo clásico y la distinción.

WATERTONE Guide: Turquoise



Thickness
Espesor

Technical specifications
Especificaciones técnicas



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C



Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3



Security
Seguridad

100% SAFE













NORDIC

VOGUE Collection

Soft and pure for calm souls.

Suave y puro para almas tranquilas.

WATERTONE Guide: Turquoise



Thickness
Espesor

Technical specifications
Especificaciones técnicas



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C





Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3



Security
Seguridad

NEW





NEW

CERAMICS EVOLVE

Collection

The beauty of becoming

The collection that grows with you. CERAMICS EVOLVE is a pool membrane collection designed for real life moments. Each design reflects a stage of life, showing style, taste, and personality through the pool's water. This is a collection that speaks of transformation, time, emotion, and identity in motion.

La colección que crece contigo. CERAMICS EVOLVE es una colección de membranas para piscinas diseñada para los momentos de la vida real. Cada diseño refleja una etapa de la vida, mostrando estilo, gusto y personalidad a través del agua. Esta es una colección que habla de transformación, tiempo, emoción e identidad en movimiento.

NEW

ASHEN
REF. 35617302

NEW

VERDANT
REF. 35617303

NEW

DUNE
REF. 35617301

35°C

Water Max
Temperature

Guarantee
15
Years

Watertightness
Estanqueidad

Guarantee
3
Years

Anti-stain
Anti-Manchas



ASHEN

CERAMICS EVOLVE Collection

Wisdom. Strength. Essence.

Sabiduría, Fuerza, Esencia.

WATERTONE Guide: Dark Blue



Thickness
Espesor

Technical specifications
Especificaciones técnicas



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C




Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3



Security
Seguridad

NEW





VERDANT

CERAMICS EVOLVE Collection

Exploration. Curiosity. Energy.

Inspiración, Curiosidad, Energía.

WATERTONE Guide: Turquoise



Thickness
Espesor



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C



Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3




Security
Seguridad

Technical specifications
Especificaciones técnicas

NEW





DUNE

CERAMICS EVOLVE Collection

Balance. Harmony. Maturity.

Equilibrio, Armonía, Madurez.

WATERTONE Guide: Turquoise



Thickness
Espesor



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C



Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3



Security
Seguridad

Technical specifications
Especificaciones técnicas









RELIEF

Collection

Born to be more

This pool surface will make you feel more secure. More comfortable footholds. Flexible. Resistant.

Superficies que te aportan nuevas sensaciones con mayor seguridad para que disfrutes aún más de tu piscina.





BLACK

NEGRO

RELIEF Collection

This timeless and sophisticated color adds a touch of glamour to your pool, creating a sleek and edgy ambiance that never goes out of style.

Este color atemporal y sofisticado añade un toque de glamour a tu piscina, creando un ambiente elegante y vanguardista que nunca pasa de moda.

WATERTONE Guide: Dark Blue



Thickness
Espesor

Technical specifications
Especificaciones técnicas



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C



Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3



Security
Seguridad





DARK GREY

GRIS OSCURO

RELIEF Collection

Its understated elegance brings a contemporary touch, creating a refined ambiance in your personal oasis.

Su elegancia discreta aporta un toque contemporáneo, creando un ambiente refinado en tu oasis personal.

WATERTONE Guide: Dark Blue



Thickness
Espesor

Technical specifications
Especificaciones técnicas



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C



Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3



Security
Seguridad





LIGHT GREY

GRIS CLARO

RELIEF Collection

This elegant, understated shade creates a soft palette that blends seamlessly into any environment.

Este tono elegante y discreto crea una paleta suave que se fusiona perfectamente con cualquier entorno.

WATERTONE Guide: Light Blue



Thickness
Espesor

Technical specifications
Especificaciones técnicas



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C



Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3



Security
Seguridad





CARIBBEAN GREEN

VERDE CARIBE

RELIEF Collection

Its vibrant green blue evokes the freshness of tropical vegetation, providing a refreshing experience.

Su vibrante tonalidad verde evoca la frescura de la vegetación tropical, proporcionando una experiencia refrescante.

WATERTONE Guide: Turquoise



Thickness
Espesor

Technical specifications
Especificaciones técnicas



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C



Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3



Security
Seguridad

100% SAFE





ADRIATIC BLUE

AZUL ADRIÁTICO

RELIEF Collection

Bring the vivid color of one of the Mediterranean's most important regions to your pool.

Aporta a tu piscina el color vívido de una de las regiones más importantes del Mediterráneo.

WATERTONE Guide: Blue



Thickness
Espesor

Technical specifications
Especificaciones técnicas



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C



Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3



Security
Seguridad



LIGHT BLUE

AZUL CLARO

RELIEF Collection

Enjoy the freshness with a soft tonality that evokes the tranquility of sky and water, offering a haven of serenity in your own aquatic space.

Disfruta de la frescura con una tonalidad suave que evoca la tranquilidad del cielo y el agua, ofreciendo un refugio de serenidad en tu propio espacio acuático.

WATERTONE Guide: Light Blue



1.8 mm

Thickness
Espesor



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C



Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3



Security
Seguridad

110



SAND

ARENA

RELIEF Collection

With its warm tone and subtle texture, it achieves a perfect fusion between elegance and naturalness.

Con su tono cálido y textura sutil, logra una fusión perfecta entre elegancia y naturalidad.

WATERTONE Guide: Turquoise



Thickness
Espesor

Technical specifications Especificaciones técnicas



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C



Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3



Security
Seguridad





WHITE

BLANCO

RELIEF Collection

Immerse yourself in purity thanks to a classic color that reflects light impeccably, creating a serene and luminous atmosphere in your pool.

Sumérgete en la pureza gracias a un color clásico que refleja la luz de manera impecable, creando una atmósfera serena y luminosa en tu piscina.

WATERTONE Guide: Light Blue



Thickness
Espesor

Technical specifications
Especificaciones técnicas



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C



Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3



Security
Seguridad





ALIVE

Collection


Refresh your soul

An invitation to live fully, to find beauty in simplicity, and to connect with the energy flowing around us. ALIVE stands for vitality, joy and appreciation of life in all its fullness.


ALIVE es una invitación a vivir plenamente, a encontrar la belleza en la sencillez y a conectar con la energía que fluye a nuestro alrededor. ALIVE es sinónimo de vitalidad, alegría y apreciación de la vida en toda su plenitud.



CHANDRA
REF. 35117103



PRANA
REF. 35117101



DHYANA
REF. 35117102



BHUMI
REF. 35117105



CHANDRA

ALIVE Collection

Dive into tranquility with CHANDRA'S peaceful embrace.

Sumérgete en la tranquilidad con el pacífico abrazo de CHANDRA.

WATERTONE Guide: Dark Blue



Thickness
Espesor

Technical specifications
Especificaciones técnicas



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C



Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3



Security
Seguridad









PRANA

ALIVE Collection

Stay alive and energized with green PRANA.

Mantente vivo y lleno de energía con PRANA.

WATERTONE Guide: Turquoise



Thickness
Espesor

Technical specifications
Especificaciones técnicas



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C



Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3



Security
Seguridad









DHYANA

ALIVE Collection

Stay in a conscious state of tranquility with blue DHYANA.

Permanece en un estado consciente de tranquilidad con DHYANA.

WATERTONE Guide: Blue



Thickness
Espesor

Technical specifications
Especificaciones técnicas



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C



Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3




Security
Seguridad









BHUMI

ALIVE Collection

BHUMI reminds us of the importance of staying grounded and stable in our lives.

BHUMI nos recuerda la importancia de mantener los pies en la tierra y la estabilidad en nuestras vidas.

WATERTONE Guide: Turquoise



Thickness
Espesor

Technical specifications
Especificaciones técnicas



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C



Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3




Security
Seguridad









KOLOS

Collection

Timeless endurance

Designed for high-traffic pools, KOLOS stands for resilience, setting new industry standards with unmatched durability and resistance.

Diseñado para piscinas de alto tráfico, KOLOS es sinónimo de resistencia, estableciendo nuevos estándares en la industria con una durabilidad y resistencia inigualables.



The dark tone on the reverse side is due to the high percentage of recycled material.

El tono oscuro del reverso se debe al alto porcentaje de material reciclado.



Water Max
Temperature



Watertightness
Estanqueidad



Anti-stain
Anti-Manchas

RecyClass **40%**
RECYCLED PLASTIC



DELOS

KOLOS Collection

Tones of blue inspired by strength and serenity, creating a pure, elegant atmosphere that flows with the water.

Tonos de azul inspirados en la fuerza y la serenidad, que crean un ambiente puro y elegante que fluye con el agua.

WATERTONE Guide: Blue



Thickness
Espesor

Technical specifications
Especificaciones técnicas



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C



Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3



Security
Seguridad



ZEPHIR

KOLOS Collection

A refreshing white that captures the essence of a gentle breeze, bringing calm and vitality to the water.

Un blanco refrescante que captura la esencia de una suave brisa, aportando calma y vitalidad al agua.

WATERTONE Guide: Light Blue



Thickness
Espesor

Technical specifications
Especificaciones técnicas



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C



Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3



Security
Seguridad










2000

Collection

Unicolor PVC reinforced membrane

Lacquered 1.5mm single colour pvc reinforced membrane with highly resistant pigments and durable plasticisers designed to last in a swimming pool.

Membrana armada monocolor de 1,5 mm, lacada, con pigmentos de gran resistencia y plastificantes de alta durabilidad, destinada a perdurar en la piscina.





BLACK

NEGRO

2000 Collection

Mysterious and unique pools in deep black to create environments with a mirror effect.

Piscinas misteriosas y únicas de un negro profundo para crear ambientes con efecto espejo.

WATERTONE Guide: Dark Blue

Technical specifications

Especificaciones técnicas



Thickness
Espesor



Security
Seguridad





DARK GREY

GRIS OSCURO

2000 Collection

Elegant, sensual, and timeless pools that will give prestige and beauty to your garden.

Piscinas elegantes, sensuales y eternas que darán prestigio y belleza a tu jardín.

WATERTONE Guide: Dark Blue

Technical specifications


Especificaciones técnicas



Thickness
Espesor



Security
Seguridad





LIGHT GREY

GRIS CLARO

2000 Collection

Cosmopolitan, minimalist, and beautiful pools that will never go out of style.

Piscinas cosmopolitas, minimalistas y de gran belleza que nunca pasarán de moda.

WATERTONE Guide: Light Blue

Technical specifications

Especificaciones técnicas




Thickness
Espesor



Security
Seguridad





CARIBBEAN GREEN

VERDE CARIBE

2000 Collection

Exotic pools with Caribbean waters that invite you to escape from routine and stress.

Piscinas exóticas, de aguas caribeñas, que invitan a escapar de la rutina y del estrés.

WATERTONE Guide: Turquoise

Technical specifications
Especificaciones técnicas



Thickness
Espesor



Security
Seguridad



ADRIATIC BLUE

AZUL ADRIÁTICO

2000 Collection

The intense blue of the Mediterranean Sea in pools full of color and effervescence to be experienced and enjoyed in summer.

El azul intenso del mar Mediterráneo en piscinas llenas de color y efervescencia que se viven y disfrutan en verano.

WATERTONE Guide: Blue

Technical specifications
Especificaciones técnicas




Thickness
Espesor



Security
Seguridad





LIGHT BLUE

AZUL CLARO

2000 Collection

Eternal pools full of light, color, and joy to spend unforgettable moments.

Piscinas eternas llenas de luz, color y alegría para pasar grandes momentos inolvidables.

WATERTONE Guide: Light Blue

Technical specifications

Especificaciones técnicas



Thickness
Espesor



Security
Seguridad





SAND

ARENA

2000 Collection

Relax in your crystal clear pool as if you were on an exotic and remote tropical beach.

Relájate en tu piscina cristalina como si estuvieras en una exótica y remota playa tropical.

WATERTONE Guide: Turquoise

Technical specifications

Especificaciones técnicas



Thickness
Espesor



Security
Seguridad





WHITE

BLANCO

2000 Collection

Crystalline, luminous, fresh, and always elegant pools to enjoy the sun and the summer.

Piscinas cristalinas, luminosas, frescas y siempre elegantes para disfrutar del sol y del verano.

WATERTONE Guide: Light Blue

Technical specifications
Especificaciones técnicas



Thickness
Espesor



Security
Seguridad



3000

Collection

Printed PVC reinforced membrane

Double-lacquered printed 1.5mm reinforced laminate available in exclusive designs to decorate at the same time as waterproof.

Laminado reforzado impreso doble lacado de 1,5mm disponible en diseños exclusivos para decorar al mismo tiempo que impermeabiliza.

Technical specifications
Especificaciones técnicas



Thickness
Espesor



Security
Seguridad




PERSIA BLUE
REF. 35417217

WATERTONE Guide: Blue



PERSIA SAND
REF. 35417220

WATERTONE Guide: Turquoise



BYSANCE BLUE
REF. 35417209

WATERTONE Guide: Blue



MARBLE
REF. 35417213

WATERTONE Guide: Blue



CARRARA
REF. 35417214

WATERTONE Guide: Blue







3000 Collection - Marble



3000 Collection - Carrara

NATURAL POOL

Collection

Designed to give swimming pools
and ponds a natural look

RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL is an environmentally friendly product. Its new formulation means the membrane can be used in contact of fish and plants. Ideal for ponds.

RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL es una membrana armada específicamente desarrollada para revestir biopiscinas. Sin tratamiento fungicidas para ser totalmente compatible con las plantas y la vida acuática.
Ideal para estanques.

Technical specifications

Especificaciones técnicas



Thickness
Espesor



Security
Seguridad

BLACK

REF. 00328003

non-lacquered

DARK GREY

REF. 00328004

non-lacquered

LIGHT GREY

REF. 00328005

GREEN NATURE

REF. 00328006



Biocide Free
Sin Biocidas





AROUND THE POOL

DECKING

DECKING PLAY IT SAFE

ONE SYSTEM, THE ENTIRE POOL
UN SOLO SISTEMA, TODA LA PISCINA

RENOLIT ALKORPLAN DECKING is the ideal deck product. It provides a waterproof and slip-resistant surface that requires minimal maintenance and will last for many seasons.


Butt-welding this product provides a continuous floor surface and a completely waterproof solution.

It can be combined with an interior pool membrane, creating a waterproof solution for the entire facility.

DECKING SOLID Collection redefine las posibilidades de diseño y durabilidad en áreas circundantes a la piscina. Nuestra línea para exteriores de piscina es una declaración de estilo y resistencia que se integra a la perfección en cualquier entorno.

Es una innovación antideslizante que redefine la seguridad y el confort en los alrededores de la piscina.

Puede combinarse con una membrana interior para piscinas, creando una solución impermeable para toda la instalación. La soldadura a testa de este producto proporciona una superficie continua y una solución completamente impermeable.



ADVANTAGES:

- **Quick Installation:** Fast and simple installation compared to traditional decking options.
- **Continuous Floor:** When the rolls are butt-welded this product provides a continuous a continuous floor surface with discrete joint.
- **Guaranty of watertightness.**
- **Easy Cleaning & Mantainance.**
- **Design and Functionality.**

VENTAJAS:

- **Rápida Instalación:** Su formato y método de instalación garantizan un considerable ahorro de tiempo frente a los pavimentos tradicionales.
- **Suelo Continuo:** Diseñado para ser instalado como una superficie continua, con juntas discretas.
- **Garantía de estanqueidad.**
- **Fácil limpieza y mantenimiento.**
- **Diseño y funcionalidad.**



WHAT IS DECKING?

Waterproof slip resistant surfaces around the pool

¿QUÉ ES DECKING?

Superficies impermeables y antideslizantes para pavimentos alrededor de la piscina




APPLICATIONS:

- Aquatic facility pool decks.
- Lockers rooms.
- Showers.
- Athletic facilities.
- Gyms.
- Spa and hot tub decks.

APLICACIONES:

- Entornos de piscina.
- Vestuarios.
- Duchas.
- Salas de fitness.
- Gimnasios.
- Spa y balnearios.



DECKING

SOLID Collection

SOLID Collection offers a durable solution, with a continuous surface and it is reliable for any indoor or outdoor decking area around the pool.

The collection comes in three modern and elegant colors: Light Grey, Grey and Sand. These neutral tones complement any style and integrate perfectly with the pool design.

La gama SOLID ofrece una solución duradera, continua y confiable para cualquier proyecto de pavimento húmedo de piscina, ya sea interior o exterior. La colección se presenta en tres colores modernos y elegantes: Light Grey, Grey y Sand. Estos tonos neutros complementan cualquier estilo de diseño y se integran perfectamente con el entorno de su piscina.



Watertightness
Estanqueidad



GREY

GRIS

The DARK GREY color option uses darker tones imitating the look of slate and other dark natural stones. This color option provides a striking look that complements that latest in modern, architectural design trends.

Se inspira en las tonalidades más oscuras y neutras que encontramos en la tira y rocas naturales, dando un punto de contraste más marcado que aporta personalidad.



2mm

Thickness
Espesor



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)



Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C



Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3



DS

Slipperiness Certificate
Certificado de Resbaladidad



Fire Resistant Class BFSL1
Resistencia al Fuego Clase BFSL1



R12

Slip Resistance
Resistencia al Deslizamiento




CE

EN14041:2018

Technical specifications
Especificaciones técnicas





LIGHT GREY

GRIS CLARO

The LIGHT GREY color option uses neutral tones inspired by nature to provide a uniform surface solution that imitates traditional concrete decking and complements any aquatic facility design.

Proyecta las tonalidades neutras extraídas de la piedra natural de tonos claros, consiguiendo entornos equilibrados al aplicarlo como pavimento.



2mm

Thickness
Espesor



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)

Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C



Slipperiness Certificate
Certificado de Resbaladicidad

DS



Fire Resistant Class BFSL1
Resistencia al Fuego Clase BFSL1

R12



Slip Resistance
Resistencia al Deslizamiento


CE



EN14041:2018

Technical specifications
Especificaciones técnicas





SAND

ARENA

Imitates the warm tones found in natural sand using rich earth tones with darker brown accents and a range a lighter beige colors that blend beautifully into warmer, aquatic architectural designs.

Inspirado en la naturaleza, en la arena natural, donde se mezclan matices de colores terrosos que van desde los marrones oscuros hasta los beige más claros.



2mm

Thickness
Espesor



Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)

Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoría C



Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3

Slipperiness Certificate
Certificado de Resbaladidad



Fire Resistant Class BFSL1
Resistencia al Fuego Clase BFSL1

Slip Resistance
Resistencia al Deslizamiento



R12

EN14041:2018





POOL MAINTENANCE
MANTENIMIENTO DE LA PISCINA

BUTT WELDING
SOLDADURA TESTA

PERSONALIZE YOUR IDEAL POOL
PERSONALIZA TU PISCINA IDEAL

POOL MAINTENANCE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA

RENOLIT ALKORPLAN offers you a basic pool maintenance manual so that you can enjoy your pool for as long as possible.

Download



RENOLIT ALKORPLAN os ofrece un manual de mantenimiento básico de la piscina para que puedas disfrutar el máximo tiempo de tu piscina.

Descarga aquí




BUTT WELDING SOLDADURA A TESTA

RENOLIT recommends the butt welding technique on the pool floor on TOUCH, VOGUE and CERAMICS EVOLVE collections of 2mm for an impeccable finish of your pool. From an aesthetic point of view, the butt welding technique ensures the joints are considerable less noticeable.

RENOLIT recomienda la técnica de soldadura a testa en el suelo de la piscina sobre las membranas TOUCH, VOGUE y CERAMICS EVOLVE de 2mm para un acabado impecable de tu piscina. Desde un punto de vista estético, la técnica de soldadura a testa permite que las juntas sean mucho menos perceptibles.

Completely invisible welding
Soldadura completamente invisible



NOT ALL THE GEOTEXTILES ARE THE SAME

RENOLIT ALKORPLAN geotextile is an exclusive RENOLIT fungicide felt that is installed under the membrane to protect it from any irregularities that the surface of the pool may have and make the bathers steps more comfortable. It is made of rot-proof blue polypropylen. It is always marked with the RENOLIT ALKORPLUS brand.

NO TODOS LOS GEOTEXTILES SON IGUALES

El geotextil RENOLIT ALKORPLAN es un fieltro fungicida exclusivo de RENOLIT que se instala bajo la membrana para protegerla de las irregularidades que pueda tener la superficie de la piscina y hacer la pisada del bañista mucho más confortable. Está fabricado en polipropileno azul y siempre marcado con la marca RENOLIT ALKORPLUS.



81006005

81006006

81006007

Width / Ancho:

1,50m*

1,65m

2,00m

*Specific for butt welding

*Específico para soldadura a testa



ADVANTAGES

- The fungicide treatment prevents the proliferation of bacteria under the membrane (appearance of indelible stains).
- The geotextile disguises any imperfection of the substrate under the membrane.
- Makes the bathers steps more comfortable.
- Helps to maintain the temperature of the pool water.
- Plays a key role in the butt welding system.

VENTAJAS

- El tratamiento fungicida previene la proliferación de bacterias bajo la membrana (aparición de manchas indelebles).
- Disimula imperfecciones en la estructura del vaso bajo la membrana.
- Hace la pisada más confortable para el bañista.
- Ayuda a mantener la temperatura del agua de tu piscina.
- Juega un papel fundamental en el sistema de soldadura a testa.


PERSONALIZE YOUR IDEAL POOL


PERSONALIZA TU PISCINA IDEAL

With our pool configurator you can test any RENOLIT ALKORPLAN membrane to see what it would look like. You can choose between some different surroundings, with or without water, and how it would look like in daylight or night time.



Con nuestro configurador de piscinas, puedes probar cualquier membrana RENOLIT ALKORPLAN para ver cómo se vería. Puedes elegir entre varios entornos, piscina llena o vacía, y cómo se vería en pleno día o durante la noche.





BEFORE

AFTER

RENOLIT
ALKORPLAN
INSPIRING POOL SURFACES

Ctra. Montnegre s/n
08470 Sant Celoni
Barcelona-Spain

renolit-alkorplan.com



This document substitutes and annuls any other that has been previously published on the same subject.
The colours shown in this catalogue can vary from the original.

RENOLIT reserves the right to change colours and designs.

Este documento sustituye y anula cualquier otro que se haya publicado anteriormente sobre el mismo tema.
Los colores que figuran en este catálogo pueden variar con respecto al original.

RENOLIT se reserva el derecho a modificar colores y diseños.



Rely on it.